





# KUMILATTIAT.FI

## SLICE - PUZZLE

Paksuus	Mitat	Väri
2 mm	98x98 cm	black
3 mm	98x98 cm	black
4 mm	98x98 cm	black
5 mm	98x98 cm	black
6 mm	98x98 cm	black
7 mm	98x98 cm	black
8 mm	98x98 cm	black
9 mm	98x98 cm	black
10 mm	98x98 cm	black
11 mm	98x98 cm	black
12 mm	98x98 cm	black
13 mm	98x98 cm	black
14 mm	98x98 cm	black
15 mm	98x98 cm	black



Paksuus	Mitat	Väri
2 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
3 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
4 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
5 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
6 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
7 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
8 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
9 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
10 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
11 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
12 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
13 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
14 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM
15 mm	98x98 cm	black/mosaic EPDM




Muut värit pyynnöstä

**Valmistettu kierrätysrenkaista**

**[www.kumilattiat.fi](http://www.kumilattiat.fi)**

**BASE- SQUARE**
**STANDARDI PINTA (0.8-2.0)**


Paksuus	Mitat	Väri
10 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
mosaic SBR 30%		
15 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
mosaic SBR 30%		
20 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
mosaic SBR 30%		
25 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
mosaic SBR 30%		
30 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
mosaic SBR 30%		



Muut värit pyynnöstä

## BASE- SQUARE STANDARDI PINTA (0.8-2.0)


Paksuus	Mitat	Väri
35 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%
40 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%
45 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%
50 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%



Muut värit pyynnöstä

## BASE- SQUARE PREMIUMI PINTA (0.0-0.8)


Paksuus	Mitat	Väri
10 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
mosaic SBR 30%		
15 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
mosaic SBR 30%		
20 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
mosaic SBR 30%		
25 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
mosaic SBR 30%		
30 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
mosaic SBR 30%		



Muut värit pyynnöstä

## BASE- SQUARE PREMIUM PINTA (0.0-0.8)

Paksuus	Mitat	Väri
35 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%
40 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%
45 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%
50 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%



Muut värit pyynnöstä




# KUMILATTIAT.FI

## BASE- PUZZLE

STANDARDI PINTA (0.8-2.0)

Paksuus	Mitat	Väri
10 mm	99x99 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%
15 mm	99x99 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%
20 mm	99x99 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%



Muut värit pyynnöstä




# KUMILATTIAT.FI

## BASE- PUZZLE

PREMIUM PINTA (0.0-0.8)

Paksuus	Mitat	Väri
10 mm	99x99 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%
15 mm	99x99 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%
20 mm	99x99 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic EPDM 10%
		mosaic EPDM 20%
		mosaic EPDM 30%
		mosaic SBR 10%
		mosaic SBR 20%
		mosaic SBR 30%





Muut värit pyynnöstä



# KUMILATTIAT.FI


## CFLS-S1 SQUARE

Paksuus	Mitat	Väri
15 mm	101x101 cm	black
20 mm		
30 mm		
40 mm		
50 mm		
15 mm	101x101 cm	black/mosaic EPDM
20 mm		
30 mm		
40 mm		
50 mm		



## CFLS-S1 PUZZLE

Paksuus	Mitat	Väri
15 mm	99x99 cm	black
20 mm		black
15 mm		black/mosaic EPDM
20 mm		black/mosaic EPDM



## BUMPERS - LEVYPAINOT

Saatavissa omalla logolla edullisesti!  
Pyydä tarjous.

Paino	Halkaisija	Väri
5kg	45 cm	black
10 kg		
15 kg		
20 kg		



Saatavissa omalla logolla!

Valmistettu kierrätysrenkaista

[www.kumilattiat.fi](http://www.kumilattiat.fi)









# KUMILATTIAT.FI

## BASE- ANTISHOCK

Paksuus	Mitat	Väri
40 mm	100x100 cm	black
		red
		green
		grey
		mosaic SBR 10%
45 mm	100x100 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic SBR 10%
50 mm	101x101 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic SBR 10%
55 mm	100x100 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic SBR 10%
60 mm	100x100 cm	black
		red
		green
		grey 7012
		mosaic SBR 10%

Muut värit pyynnöstä

Saatavilla olevat koot: 100x100, 100x50, 50x50 cm. Koot: 100x50, 50x50



Antishock pohja

**Valmistettu kierrätysrenkaista**


**[www.kumilattiat.fi](http://www.kumilattiat.fi)**



# KUMILATTIAT.FI

## SQUARE 50X50 cm

Paksuus	2 cm	3 cm	4 cm	4,5cm	5 cm	6 cm	7 cm
SBR BLACK	X	X	X	X	X	X	X
SBR RED	X	X	X	X	X	X	X
SBR GREEN	X	X	X	X	X	X	X
SBR BLACK +10% EPDM Mosaic	X	X	X	X	X	X	X
SBR BLACK +20% EPDM Mosaic	X	X	X	X	X	X	X
SBR BLACK +30% EPDM Mosaic	X	X	X	X	X	X	X
EPDM BLACK	X	X	X	X	X	X	X
EPDM RED	X	X	X	X	X	X	X
EPDM GREEN	X	X	X	X	X	X	X






# KUMILATTIAT.FI

## ERILAISIA MUOTOJA

Malli	Väri
Curb 75x4,5x25	SBR black
	SBR red
	SBR green
	SBR blue
	SBR orange 2013
	EPDM black
Cube 50x50	Cube SBR black
	Cube SBR green
	Cube SBR red
	Cube EPDM black
	Cube EPDM green
	Cube EPDM red
Roller 40x40	SBR black
	SBR red
	SBR green
	EPDM black
	EPDM red
	EPDM green
Sandbox	RUBBER BOARD SBR black
	Roller SBR black
	RUBBER BOARD SBR red
	Roller SBR red
	RUBBER BOARD SBR green
	Roller SBR green





# KUMILATTIAT.FI

## PUOLIPALLO

Materiaali	Halkaisija	Väri
SBR	Ø 38 cm	hemisphere SBR black
		hemisphere SBR grey
		hemisphere SBR red
		hemisphere SBR blue
		hemisphere SBR GREEN
SBR	Ø 50 cm	hemisphere SBR black
		hemisphere SBR grey
		hemisphere SBR red
		hemisphere SBR blue
		hemisphere SBR green
SBR	Ø 70 cm	hemisphere SBR black
		hemisphere SBR grey
		hemisphere SBR red
		hemisphere SBR blue
		hemisphere SBR green



Materiaali	Halkaisija	Väri
EPDM	Ø 38 cm	hemisphere SBR/EPDM 7038 grey
		hemisphere SBR/EPDM 3016 red
		hemisphere SBR/EPDM 5012 blue
		hemisphere SBR/EPDM 1002 sand yellow
		hemisphere SBR/EPDM 1012 yellow
		hemisphere SBR/EPDM 2008 orange
		hemisphere SBR/EPDM 4005 violet
		hemisphere SBR/EPDM 6011 green
EPDM	Ø 50 cm	hemisphere SBR/EPDM 7038 grey
		hemisphere SBR/EPDM 3016 red
		hemisphere SBR/EPDM 5012 blue
		hemisphere SBR/EPDM 1002 sand yellow
		hemisphere SBR/EPDM 1012 yellow
		hemisphere SBR/EPDM 2008 orange
		hemisphere SBR/EPDM 4005 violet
		hemisphere SBR/EPDM 6011 green
EPDM	Ø 70 cm	hemisphere SBR/EPDM 7038 grey
		hemisphere SBR/EPDM 3016 red
		hemisphere SBR/EPDM 5012 blue
		hemisphere SBR/EPDM 1002 sand yellow
		hemisphere SBR/EPDM 1012 yellow
		hemisphere SBR/EPDM 2008 orange
		hemisphere SBR/EPDM 4005 violet
		hemisphere SBR/EPDM 6011 green





## PALLO

Materiaali	Halkaisija	Väri
SBR	Ø 38 cm	sphere SBR black
		sphere SBR grey
		sphere SBR red
		sphere SBR blue
		sphere SBR violet
SBR	Ø 50 cm	sphere SBR black
		sphere SBR grey
		sphere SBR red
		sphere SBR blue
		sphere SBR violet
SBR	Ø 70 cm	sphere SBR black
		sphere SBR grey
		sphere SBR red
		sphere SBR blue
		sphere SBR violet



Materiaali	Halkaisija	Väri
EPDM	Ø 38 cm	sphere SBR/EPDM 7038 grey
		sphere SBR/EPDM 3016 red
		sphere SBR/EPDM 5012 blue
		sphere SBR/EPDM 1002 sand yellow
		sphere SBR/EPDM 1012 yellow
		sphere SBR/EPDM 2008 orange
		sphere SBR/EPDM 4005 violet
		sphere SBR/EPDM 6011 green
EPDM	Ø 50 cm	sphere SBR/EPDM 7038 grey
		sphere SBR/EPDM 3016 red
		sphere SBR/EPDM 5012 blue
		sphere SBR/EPDM 1002 sand yellow
		sphere SBR/EPDM 1012 yellow
		sphere SBR/EPDM 2008 orange
		sphere SBR/EPDM 4005 violet
		sphere SBR/EPDM 6011 green
EPDM	Ø 70 cm	sphere SBR/EPDM 7038 grey
		sphere SBR/EPDM 3016 red
		sphere SBR/EPDM 5012 blue
		sphere SBR/EPDM 1002 sand yellow
		sphere SBR/EPDM 1012 yellow
		sphere SBR/EPDM 2008 orange
		sphere SBR/EPDM 4005 violet
		sphere SBR/EPDM 6011 green



## **EPDM - eteeni-propeenikumi**

EPDM koostuu nimensä mukaisesti eteeni-, propeen- ja dieenimonomeereistä, jossa eteeni-propeenikumien hiilivetyketjuista puuttuvat kaksoissidokset. Siitä johtuen EPDM kestää erinomaisesti säätä ja otsonia.

Eteeni-propeenikumi kestää lisäksi hyvin kuumaa vettä ja höyryä sekä heikkoja happoja ja emäksiä. Käyttölämpötila -50...+150° C-astetta.

EPDM turpoo voimakkaasti polttoaineissa ja mineraaliöljyissä, mutta sietää ketoneita ja estereitä.

EPDM:n käyttökohteita ovat siis hyvää kemiallista, sään ja lämmönkestoa vaativat paikat, kuten meriteollisuuden kohteet, pakkausteollisuuden telat, painokoneiden telat tai kaivosteollisuuden tietyt kohteet. Mikäli tarvitaan parempaa kulutuksenkestoa ja kohteessa ei ole kuumaa vettä ja höyryä, vaihtoehdoksi voi käydä myös Hypalon.

## **SBR - styreenibutadieenikumi**

SBR-kumi on yleiskumi, joka on kehitetty korvaamaan luonnonkumi ja se on ensimmäisiä synteettisiä kumilaatuja. SBR syntyy polymeroimalla styreeniä ja butadieenia vesiemulsiossa. Se on synteettisistä kumeista yleisimmin käytetty laatu.

Laadun käyttökohteet ovat, kuten luonnonkumillakin, ajoneuvojen renkaat ja matot sekä erityistä kulutuskestävyyttä vaativat kohteet. Sitä käytetään esimerkiksi vetorumpujen ja -telojen pinnoitteena tai painoholkeissa.

SBR on hinnaltaan edullista, ja sitä on laajasti saatavilla. Laadulla on lisäksi hyvät mekaaniset ominaisuudet sekä kulumiskesto, ja se kestää hieman korkeampia lämpötiloja ja ikääntyy hitaammin kuin luonnonkumi (NR). Kulumisenkesto ei kuitenkaan ole aivan yhtä hyvä kuin NR:llä. SBR kestää hyvin myös happoja ja emäksiä.

SBR ei toimi yhtä hyvin yhtä alhaisissa lämpötiloissa kuin NR, ja lisäksi sen heikkouksia ovat huono sään, otsonin ja öljyn kesto. Näissä tapauksissa SBR:n voi korvata esim. polyuretaanilla.

**Tarjouksen sekä lisätietoja saat sähköpostilla  
[info@kumilattiat.fi](mailto:info@kumilattiat.fi) tai [www.kumilattiat.fi](http://www.kumilattiat.fi)**